


EUR  **PROGETTI**
MACCHINE PER CARTOTECNICA

Mod. ~~EP170~~ - Mod. EP170L

Mod. EP170
Mod. EP170L

**Il vostro
lavoro...
...a scatola
chiusa!**


EUR  **PROGETTI**




1. ALFACE - ALFACEL
 Incollatrice
 Encolleuse
 Gluer
 Leimbeschichtungsmaschine

EUR
 MACCHINE P

Formato fogli	Format feuilles	Sheet size	Format Papierbogen	Max. 900 x 720 mm Min. 123 x 88 mm
Nr. cicli/minuto in base al formato	Nr. cycles/minute selon le format	Nr. cycles/minute according to size	Anzahl der Zyklen/Minute, je nach Format	Max. 39
Altezza pila	Hauteur pile	Pile height	Höhe des Stapels	380 mm
Grammatura carta	Grammage papier	Paper weight	Papierstärke	Max. 200 gr - Min. 55 gr
Potenza installata	Puissance installée	Power installed	Leistung	±6 kw
Consumo aria	Consommation air	Air consumption	Luftverbrauch	150 NL/minuto
Logica comandi	Logique de commande	Control	Bearbeitungslogik	P.L.C.



Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
 Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
 Technical features may be revised without advise.
 Die technischen Merkmale können ohne vorhergehende Mitteilung abgeändert werden.



2. EPS170 - EPS170L
 Centratore
 Centreur
 Spotter
 Zentrierungsmaschine


FORMATO SCATOLA - FORMAT BOITE - BOX SIZE - FORMAT DER SCHACHTEL

Larghezza	Largeur	Width	Breite	Max. 400 mm - Min. 40 ³⁸ mm
Lunghezza	Longueur	Length	Länge	Max. 600 mm - Min. 40 ³⁸ mm
Altezza	Hauteur	Height	Höhe	Max. 120 ¹²⁵ mm - Min. 12 mm
Nr. cicli/minuto in base al formato	Nr. cycles/minute selon le format	Nr. cycles/minute according to size	Anzahl der Zyklen/Minute, je nach Format	Max. 38
Potenza installata	Puissance installée	Power installed	Leistung	±1,5 kw
Consumo aria	Consommation air	Air consumption	Luftverbrauch	50 NL/minuto

3. EPQ170 - EPQ170L
 Cucitrice
 Couseuse
 Quad stayer
 Eckenklebemaschine



FORMATO SCATOLA - FORMAT BOITE - BOX SIZE

Larghezza	Largeur	Width
Lunghezza	Longueur	Length
Altezza	Hauteur	Height
Nr. cicli/minuto in base al formato	Nr. cycles/minute selon le format	Nr. cycles/minute according to size
Potenza installata	Puissance installée	Power installed
Consumo aria	Consommation air	Air consumption
Spessore cartone	Epaisseur carton	Board thickness



FORMATO SCATOLA - FORMAT BOITE - BOX SIZE

Larghezza	Largeur	Width
Lunghezza	Longueur	Length
Altezza	Hauteur	Height
Nr. cicli/minuto in base al formato	Nr. cycles/minute selon le format	Nr. cyc accord
Potenza installata	Puissance installée	Power



4. EPW170 - EPW170L
Rivestitrice
Habilleuse
Wrapper
Überziemaschine

FORMAT DER SCHACHTEL

Breite	Max. 400 mm - Min. 50 mm
Länge	Max. 600 mm - Min. 110 mm
Höhe	Max. 170 mm - Min. 12 mm
Anzahl der Zyklen/Minute, je nach Format	Max. 38 - Min. 17
Leistung	± 4 kw
Luftverbrauch	95 NL/minuto
Stärke des Kartons	Max. 3 mm - Min. 0,7 mm


FORMATO SCATOLA - FORMAT BOITE - BOX SIZE - FORMAT DER SCHACHTEL


Larghezza	Largeur	Width	Breite	Max. 400 mm - Min. 50 mm
Lunghezza	Longueur	Length	Länge	Max. 600 mm - Min. 110 mm
Altezza	Hauteur	Height	Höhe	Max. 170 mm - Min. 12 mm
Nr. cicli/minuto	Nr. cycles/minute	Nr. cycles/minute	Anzahl der Zyklen/Minute, je nach Format	Max. 38 34
Potenza installata	Puissance installée	Power installed	Leistung	±11,5 kw
Altezza macchina in funzionamento	Hauteur machine en fonction	Macchine height in operation	Maschine Höhe in Betrieb	Max. 3130 mm
Consumo aria	Consommation air	Air consumption	Luftverbrauch	210 NL/minuto
Gestione completa da	Complete gestion par	Full control by	Komplette Führung durch	P.L.C.
Tempo cambio formato	Changement de format	Size changeover setting time	Formatwechsel	10 minutes

5. EPC170
Tappatrice
Fermeuse de boîtes
Box/Lid closer
Schachtel Verschlussmaschine

BOX SIZE - FORMAT DER SCHACHTEL

Breite	Max. 400 mm - Min. 50 mm
Länge	Max. 600 mm - Min. 110 mm
Höhe	Max. 170 mm - Min. 15 mm
Anzahl der Zyklen/Minute, je nach Format	Max. 40 - Min. 20
Leistung	±1,5 kw





1. ALFACE - ALFACEL
 Incollatrice
 Encolleuse
 Gluer
 Leimbeschichtungsmaschine

2. EPS170 - EPS170L
 Centratore
 Centreur
 Spotter
 Zentrierungsmaschine

3. EPQ170 - EPQ170L
 Cucitrice
 Couseuse
 Quad stayer
 Eckenklebemaschine

4. EPW170 - EPW170L
 Rivestitrice
 Habilleuse
 Wrapper
 Überziemaschine

5. EPC170
 Tappatrice
 Fermeuse de boites
 Box/Lid closer
 Schachtel
 Verschlussmaschine